

## 作業員の傷病発生状況 2014年1月～9月23日

メール送付先:政府関係者、東電、会長・社長・副社長、関係各位

	状況	治療場所と搬送方法	会見資料記載
1月9日	4号機付近で手押しゲートを閉めようとしたところ、左膝に音がして痛み。歩行困難。肉離れの疑い	医療室	×
2月4日	入退域管理棟(構内側)で出勤中に転倒して後頭部を打撲。頸隨損傷で入院加療	救急搬送	×
2月10日	足をひねった。治療行為なし	医療室	×
2月18日	タンクエリアで鉄板荷下ろし中にトレーラーから飛び降りて左足ひねった。レントゲンで左足関節捻挫。業務車で外部病院へ	業務車搬送	×
2月25日	ガソリン拭き取り中に発火。防護服の前面に引火。ケガはなし		○
3月13日	避難訓練中、U字溝に足をとられて負傷。左手首骨折。業務車で福島労災病院へ搬送	業務車搬送	×
3月14日	セシウム吸着塔付近で作業中に角材が跳ね上がりアゴを負傷。ステープラで6針。	医療室	×
3月18日	タンクエリアで転倒し出血。3針縫合。	医療室	×
3月24日	南防波堤でボーリング作業中、工具に指を挟んで負傷。	医療室	×
3月25日	出勤後に気分悪くなる。点滴	医療室	×
3月28日	空コンテナ倉庫付近で土砂の下敷き。死亡	その他	○
4月2日	体調不良。点滴と座薬。病院に行く予定	医療室	×
4月3日	放射線測定の人が体調不良。●●の疑い(黒塗り)	医療室	×
4月10日	トラックの荷台から落ちて腰を打った。骨折なしで湿布	医療室	×
4月21日	1F構外の作業。グラインダーで左手人差し指を切る。出血は止まっているとして近隣の医院へ行くも、筋肉と筋が切れているとの診断で磐城共立病院へ。腱と神経縫合で全治3か月	搬送方法不明	×
4月21日	タンク設置工事でコンクリートホッパーに指を挟まれた。指尖端の裂創で4針縫合	医療室	×
4月24日	一般焼却炉建屋で指を挟んだ。右手小指末節骨開放骨折の疑い。福島労災病院。	救急搬送	○
4月24日	タンクエリアでカッターナイフで自分の足を切る。5cmの切創。医療用テープで処置	医療室	×
4月25日	1～4号機海側で作業中に指挟む。右手打撲	医療室	×
5月8日	増設多核種除去設備の設置工事で体調不良。ドクターへり。その後の病状連絡なし	ドクターへり	○
5月10日	企業センター厚生棟休憩所で、朝礼中に体調不良。救急搬送。診断は「個人情報」なので控える連絡(16日)	救急搬送	×
5月10日	車両ドアに右手薬指はさむ。右小指末節骨開放骨折(16日連絡。資料記載あり)	救急搬送	○
5月10日	免震棟リモート室で作業中に体調不良。診断は黒塗り。	医療室	×
5月12日	楓葉町のJ1タンク用機材ヤードでクレーン横転。作業員が割れたガラスで負傷。絆創膏。		○
5月16日	4月24日と5月10日発生の事故の診断結果を連絡		○
5月19日	タンクヤードで雨どい運搬中に左足負傷。直径3mm、深さ最大5mmの切り傷。絆創膏。汚染有無の記載なし	医療室	×
5月19日	タンクエリアパトロール中に転倒、足負傷。救急搬送要請。南相馬市立総合病院。右下腿骨骨折。	救急搬送	○
5月23日	3号機カバー工事でユニックトラックのあおりに右手拇指はさむ。右手第一指打撲挫創。	医療室	×

5月25日	体調不良。熱中症1度。	医療室	×
5月26日	所内共通メタクラ新設工事で、トレーナー上で清掃中に転倒し側溝（深さ0.5~1m）に落ち、痙攣を起こしているところを発見された。熱中症1度疑いと診断後、外部医療機関を受診したところ、黒塗りの診断。	医療室	×
5月26日	トラックの荷台から降りる際に足をくじく。左脚腹筋損傷でギプス固定3か月と連絡。	医療室	×
5月27日	汚染水タンク雨水抑制対策工事で転倒し左膝負傷。福島労災病院に救急搬送。左膝外側半月板損傷。	救急搬送	○
5月28日	入退域管理棟更衣室で隊長不良。ドクターへり。福島県立医大。	ドクターへり	○
5月31日	構内排水路付け替え工事で、ハシゴが揺れたため飛び降りて負傷。業務車で福島労災病院に搬送。左手首粉碎骨折	業務車搬送	×
6月1日	体調不良。熱中症1度。	医療室	×
6月2日	体調不良。熱中症1度。	医療室	×
6月3日	1F構外の休憩所で体調不良。入退域管理棟救急医療室で診察。磐城共立病院へ救急搬送。4日に退院。診断結果不明	救急搬送	×
6月3日	凍土遮水壁の工事でボーリング中に右手薬指をはさむ。右環指指尖部打撲傷	医療室	×
6月5日	サブドレン工事で重量物持った際に腰を痛める。診断結果は黒塗り。痛み止め処方。	医療室	×
6月6日	1F構内の発電所登録センター2階で、休憩所で休憩中に体調不良。救急搬送。いわき市内の病院で診断。持病	救急搬送	○
6月6日	セシウム吸着塔の業務で伸縮ハシゴに左手の指をはさむ。左手中指と薬指の末節切創、骨折疑いあり。	医療室	×
6月6日	コンクリート型枠の突起部に左肘ぶつけて出血。5針縫合	医療室	×
6月7日	フェンス撤去中にフェンスに足をぶつけて出血。擦過傷。汚染記載なし	医療室	×
6月13日	J1エリアでポンプに足をぶつけた。「擦過傷でし、」	医療室	×
6月13日	体調不良。軽度の熱中症	医療室	×
6月16日	体調不良。診断は黒塗り	医療室	×
6月19日	はつり作業で出血。破傷風防止とテープで保護。	医療室	×
6月20日	体調不良。軽度の熱中症	医療室	×
6月26日	体調不良。熱中症1度	医療室	×
6月28日	仮設階段で2段ほどすべて負傷。湿布。その後、6月30日に福島労災病院で診断。右足関節果部骨折	医療室	×
6月30日	有刺鉄線をつかんでケガ。右手平母子球の挫創。	医療室	×
7月1日	体調不良。診断結果は黒塗り	医療室	×
7月3日	体調不良。熱中症。	医療室	×
7月8日	有刺鉄線でケガ。左手小指背側挫創。3針縫合	医療室	×
7月8日	高性能多核種除去設備の建屋建築工事、床に置いたクレーンレールを移動する際に鉄骨が滑り左手はさむ。左手人差し指、中指、薬指挫創」でそれぞれ1針、4針、1針縫合。	医療室	×
7月8日	体調不良。熱中症1度	医療室	×
7月9日	雑固体廃棄物焼却設備の設置工事で、クレーンキャタピラーで足を滑らせて、2mの高さから落ちて頭に傷。脳しんとう。業務車で病院に搬送。	業務車搬送	×
7月15日	1Fに移動中のバス内で体調不良。脱水症	医療室	×
7月21日	体調不良。いわゆる風邪の診断	医療室	×
7月22日	J2エリアタンク基礎他設置工事で、鉄筋組み立て作業中に鉄筋格子から足を踏み外して負傷。右下腿裂創、4cm。ステープラー4針で縫合	医療室	×

7月23日	体調不良。熱中症1度	医療室	×
7月23日	体調不良。熱中症2度	医療室	×
7月24日	体調不良。脱水症	医療室	×
7月24日	車両スクリーニングの作業後、西門休憩所で体調不良。脱水症および黒塗り。点滴	医療室	×
7月25日	デッキプレート敷き込み中、デッキプレートに足をこすって負傷。右足太ももに5cmの裂傷。ステープラー6針の縫合	医療室	×
7月25日	サブドレン集水設備設置工事で、体調不良。福島労災病院へ救急搬送。熱中症	救急搬送	○
7月25日	頭痛。熱中症1度。点滴	医療室	×
7月26日	体調不良。熱中症1度。点滴など	医療室	×
7月26日	体調不良。軽度の脱水。経口補水	医療室	×
7月26日	体調不良。熱中症1度。経口補水	医療室	×
7月28日	H4タンクエリアの足場上(高さ1m)で短管パイプ運搬中にパイプが落下。近傍にいた作業員の左足首にぶつかって自力歩行不可に。診断は骨折なし、救急搬送必要なし。左足首打撲。鎮痛剤処方	医療室	×
7月28日	H2エリアで体調不良。熱中症1度。経口補水。その後、手足のしびれがあるので病院へ移動。点滴で帰宅	搬送方法不明	×
7月31日	車両サーベイの作業員が身体汚染検査後に倒れる。救急搬送で福島労災病院。持病なので診断結果は控える。1週間程度の外来通院加療が必要。	救急搬送	○
8月1日	大型休憩施設の建築工事で体調不良。休憩所に行く途中で体調が悪化して、通行人に救助され医療室へ。熱中症2度。3時間で点滴5本、経口補水2本。	医療室	×
8月2日	体調不良。熱中症1度。点滴2本。心電図及びエコー	医療室	×
8月4日	PE管融着作業終了後、構内休憩所で休憩中に体調不良。熱中症1度。点滴4本と経口補水1本	医療室	×
8月5日	入退域管理棟で体調不良。熱中症1度。点滴2本	医療室	×
8月5日	入退域管理棟のロッカーに頭をぶつけて出血。額に1cmの挫創。軟膏とガーゼ	医療室	×
8月6日	鼻負傷。テープで固定。汚染不明	医療室	×
8月6日	体調不良。熱中症1度。経口補水3本	医療室	×
8月7日	J2エリアタンク作業の作業員は、休憩中に身体がしびれてきた。経口補水。熱中症1度。	医療室	×
8月7日	車両サーベイ場で体調不良。熱中症1度。経口補水	医療室	×
8月7日	J2エリアタンクの作業員、食事中に体調不良。熱中症1度。診察のみ	医療室	×
8月7日	1号機西側で体調不良。熱中症1度。経口補水2本。凍土壁削孔に伴う プラント作業中	医療室	×
8月8日	暫定事務棟整備工事で作業着手前の作業員が倒れて意識不明。磐城共立病院に救急搬送。搬送先で死亡	救急搬送	○
8月9日	Gエリアタンクの作業員が作業後に腹痛。診断結果は黒塗り。クスリ処方。	医療室	×
8月9日	高性能多核種検証装置の作業員が頭をぶつけて出血。装置が置いてあるトラックの荷台から降りる際にガルウイング式のウイングに頭をぶつけた。5針縫合	医療室	×
8月18日	物揚場で赤ロールとパイプの間に左手中指をはさまれた。左手中指挫創で7針縫合。近くの医療機関に行くよう指示	医療室	×
8月18日	登録センターで体調不良。救急医療室の看護師が急患車で登録センターに向かう。経口補水	登録センター	×
8月19日	体調不良。熱中症1度。経口補水	医療室	×

8月19日	作業員、蜂に刺される。錠剤処方	医療室	×
8月20日	5／6号休憩室で体調不良。熱中症1度。経口補水	医療室	×
8月20日	作業終了後に入退域管理棟で体調不良。熱中症2度の診断で救急搬送で福島労災病院へ。突発性熱中症の診断	救急搬送	○
8月20日	体調不良。脱水症。経口補水	医療室	×
8月20日	原子炉建屋1階で、東電社員が体調不良。熱中症1度。経口補水	医療室	×
8月22日	フェーシングで体調不良。熱中症1度。経口補水	医療室	×
8月25日	小名浜ヤードで3号機原子炉建屋上部除染・遮蔽工事の作業員が意識不明。磐城共立病院に救急搬送後に意識回復。(9月5日続報。検査入院をしていたが、診断結果は、「私病であり、作業との因果関係はありませんでした」)	救急搬送	×
9月1日	Kエリアタンクの基礎設置工事でクレーン作業中にワイヤーに指をはさんで出血。右手人差し指打撲傷。レントゲンと消毒。	医療室	×
9月1日	5／6号機開閉所付近のヤードで草刈り中に負傷。草刈り機の刃の破片が飛んだ模様。右足くるぶし挫創。レントゲン、洗浄、軟膏。汚染不明	医療室	×
9月3日	濃縮水エリア周りの雨どい設置工事で、屋根骨組みを組み立て中に骨組みに足をぶつけて負傷。右下腿打撲、挫傷。消毒と軟膏	医療室	×
9月5日	タンク設置工事で、敷鉄板の移動作業中に約50cmの高さから鉄板を落として足を負傷。消毒後に添え木。レントゲンでは明らかな骨折はないが、念のため業務車で福島労災病院へ。楔状骨折で全治2か月	業務車搬送	×
9月5日	汚染水タンク雨水抑制対策工事で頭痛。クスリ服用で帰宅	医療室	×
9月5日	放射性滞留水処理業務でサンプリング中に体調不良。熱中症2度。点滴3本。	医療室	×
9月6日	体調不良。熱中症1度。点滴1本、経口補水	医療室	×
9月6日	体調不良。ドクターへりで磐城共立病院へ。1～2週間程度の入院加療。診断結果は不明	ドクターへり	○
9月8日	デッキプレート搬入作業中、プレート材を足に落として負傷。左足下腿挫傷。洗浄と創傷被覆材で処置。	医療室	×
9月8日	H鋼の吊りおろし作業中にH鋼が転がって負傷。右足首関節打撲。	医療室	×
9月12日	G4タンクエリア水移送業務で、ホースを手ノコで切断中に左手人差し指を切った。挫創。ステリーテープで処置。	医療室	×
9月20日	タンク設置作業で、単管パイプ解体作業中に、自在クランプと単管に左手親指をはさんだ。左第一指打撲。湿布と鎮痛剤。別の医療機関を受診予定	医療室	×
9月20日	J2タンクエリアで、タンク上部(高さ14m)の足場パイプが落下して作業員の背中にあたって負傷。「背中の打撲」と診断。消毒と軟膏湿布。念のため福島労災病院へ業務車搬送。21日に第3胸椎棘突起骨折、背部挫傷、10月20日まで休業、その後に療養を要する見込みの診断。22日に現場作業を伴わなければ就労可能と連絡。	業務車搬送	×
9月23日	体調不良。登録センターで休憩後に回復したが帰宅途中で再び体調不良になり、救急車で近隣病院へ搬送。診察の結果、磐城共立病院に搬送。(ここまで)	帰宅中に救急搬送	×