

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年9月29日月曜日 11:40
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】体調不良者の発生(第1報)【発生報告】

本日、11時24分頃、タンクパトロールに従事する方が、作業前に体調不良を訴え、救急医療室に向かっています。
追加情報が入りましたらお知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

：東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年9月29日月曜日 13:02

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(第2報／終報)【収束報告】

本日(9月29日)発生した体調不良者の続報です。

診断結果は、[REDACTED]。12時36分、救急医療室を退出しており、いわきの病院を受診予定です。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年9月30日火曜日 8:54

宛先:

件名:

【福島第一】作業員の感電（第1報）【発生報告】

本日8時30分頃、福島第一原子力発電所構内の新事務棟において、作業を行っていた協力企業作業員が感電したとの連絡が緊急時連絡本部にあったことから、8時32分に救急車を要請しました。なお、感電した作業員は意識があることを確認しました。

状況については、分かり次第お知らせいたします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

：東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年9月30日火曜日 9:46

宛先:

件名:

【福島第一】作業員の感電（第2報）【経過報告「心電図に異常なし」】

本日発生した感電の続報です。

新事務棟の作業において感電した協力企業作業員の方については、構内の救急医療室にて心電図検査を行い異常のないことを確認しました。

また、9時22分に救急車にて福島第一原子力発電所を出発し、いわき市立総合磐城共立病院に向かっています。
当該作業員の診断結果については、分かり次第お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年9月30日火曜日 16:40

宛先:

件名:

【福島第一】作業員の感電（第3報）【経過報告「数日入院／電気関係報告規則第3条第1項第1号に該当判断」】

本日（9月30日）発生した感電の続報です。

新事務棟の作業において感電した協力企業作業員の方については、いわき市立総合磐城共立病院へ搬送されました。現在、病院にて治療を受けており、数日間入院することになりました。

今回の事象については、本日16時10分に電気関係報告規則第3条第1項第1号「感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故（死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る）」に該当すると判断しました。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

（本店統合班）

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年10月9日木曜日 9:14

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(第1報)【発生報告】

作業員が現場作業中に体調不良となり、休憩室で休んでいましたが回復しないため、8時56分に救急医療室に入室しました。

追加情報が入りましたらお知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年10月9日木曜日 10:17
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】体調不良者の発生(第2報/終報)【結果報告】

本日発生しました体調不良者の続報です。

救急医療室で診察の結果、[REDACTED]と診断され[REDACTED]を確認した後、9時34分に救急医療室を退室しました。

救急医療室において、帰宅後の[REDACTED]受診を勧めています。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年10月14日火曜日 15:06

宛先:

件名:

【福島第一】作業員の感電（第4報/終報）【収束報告】

9月30日発生した感電の続報です。

新事務棟の作業において感電した協力企業作業員（男性）について、平成26年10月11日に診断書がいわき市立総合磐城共立病院より発行されました。診断結果については「電撃症」と診断され約1ヶ月程度の加療を要する見込みです。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

（本店統合班）

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年10月14日火曜日 22:12
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

協力企業作業員の方が凍土壁のトレンチ埋め戻し作業中に右肩をぶつけてけがをしたとの連絡が、本日(10月14日)21時15分に救急医療室にありました。

21時41分、徒歩で救急医療室に入室しています。

身体汚染はありません。

追加情報が入りましたらお知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年10月14日火曜日 23:09
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第2報/終報)【収束報告】

けが人の続報です。

救急医療室での診察の結果、右鎖骨遠位端骨折の疑い及び右鎖骨擦過傷と診断されました。

応急処置として消毒、三角巾での固定等を行い、22 時 26 分に救急医療室を退室しました。

明日、病院で受診予定です。

なお、発生時刻は、21 時 10 分頃でした。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年10月15日水曜日 17:37

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第3報/終報)【収束報告「診断結果」】

昨日（10月14日）、作業中に右肩をぶつけて、けがをされた方の続報です。

右鎖骨遠位端骨折の疑い及び右鎖骨擦過傷、15日に病院で受診予定とお知らせ済みですが、本日（10月15日）、いわき共立病院を受診し、右鎖骨骨折と診断されました。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

（本店統合班）

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年10月17日金曜日 13:51

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

福島第一港湾付近の工事において、右手小指をはさんで出血しているため救急医療室に向かうとの連絡が、13 時 35 分に救急医療室にありました。

追加情報が入りましたら、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年10月17日金曜日 15:00

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第2報)【経過報告「指先切断・救急車要請」】

本日発生しましたけが人の続報です。

発生時の状況としては、本日 13 時 30 分頃、福島第一港湾内海底土被覆工事において、協力企業作業員(男性)が作業中に右手小指の指先を切断しています。

14 時 00 分に救急医療室に入室し医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると判断し、14 時 34 分に救急車を要請しました。

当該作業員に身体汚染はありません。

追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年10月17日金曜日 15:21
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第3報)【経過報告「福島第一出発」】

本日指先を切断した作業員の続報です。

けがをした作業員は、14 時 47 分に急患移送車にて福島第一原子力発電所を出発しました。

その後、富岡消防署(救急車待機場所)で、救急車に乗り換えていわき市立総合警域共立病院に向かいます。

追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年10月17日金曜日 20:23

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第4報/終報)【結果報告「診断結果」】

本日発生しましたけが人の続報です。

いわき市立総合磐城共立病院にて医師による診察の結果、「右小指切断」と診断されました。

今後、1ヶ月程度の通院を要する見込みです。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年10月25日土曜日 12:32

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

増設多核種除去設備の作業に従事する作業員がケガをしたため、12 時 22 分に救急医療室に入室しました。

身体汚染はありません。

追加情報が入りましたら、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年10月25日土曜日 14:02

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第2報/終報)【収束報告】

本日発生しましたけが人の続報です。

救急医療室にてレントゲン検査及び診察の結果、鼻根部の打撲・裂傷と診断され、2針縫合の処置を行い、13時34分に救急医療室を退室しました。

発生は12時05分頃、増設多核種除去設備の工事において、クレーンによる鉄板吊り上げ準備中に吊り具で顔を打撲して負傷したものでした。

本日はこのまま帰宅する予定です。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年10月27日月曜日 9:31
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】体調不良者の発生(第1報)【発生報告】

雑固体廃棄物焼却建屋工事の作業員の方が体調不良になったとの連絡が、9時13分に救急医療室にありました。

めまいの症状があり、救急医療室に向かっています。

追加情報が入りましたらお知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年10月27日月曜日 10:08
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】体調不良者の発生(第2報/終報)【結果報告】

体調不良者の続報です。

9 時 28 分に救急医療室に入室し、診察の結果、[REDACTED]と診断されました。

9 時 47 分に救急医療室を退室し、その後帰宅予定です。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

：東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年11月4日火曜日 14:37
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】体調不良者の発生(第1報)【発生報告】

Jヴィレッジのホールボディカウンター移設工事に携わっている作業員の方が体調不良になったとの連絡が、本日(11月4日)13時30分にありました。

13時32分救急車を要請し、広野町の病院へ救急搬送しました。

14時00分、病院に到着しています。

追加情報が入りましたらお知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月4日火曜日 18:23

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(第2報/終報)【結果報告】

Jヴィレッジで発生した体調不良者の続報です。

病院での診察の結果、[REDACTED]と診断されました。

点滴後、帰宅しました。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

[REDACTED] (本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年11月7日金曜日 8:34
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】体調不良者の発生(第1報)【発生報告】

本日(11月7日)7時55分頃、協力企業棟において、作業前のミーティング中の作業員の方が腹痛を訴え、救急医療室へ向かいました。

8時12分に救急医療室に入室し、現在診療中です。

追加情報が入りましたらお知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年11月7日金曜日 9:11
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】体調不良者の発生(第2報/終報)【結果報告】

本日、協力企業棟で発生した体調不良者の続報です。

救急医療室においてエコー検査を実施し、その結果、[REDACTED]と診断されました。[REDACTED]を処方し、8時35分に救急医療室を退出し、帰宅しました。

後日、本人かかりつけの病院へ行くとのことです。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

：東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年11月7日金曜日 11:53
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】J2タンクエリア負傷者発生(第1報)【発生報告】

本日 11 時 23 分頃、福島第一原子力発電所 J2 タンクエリアにおいて、タンク建設工事中に鋼材が落下し、作業員 3 名が負傷し、そのうち作業員 1 名に意識がないとの連絡が緊急時対策本部にありました。

これを受けて、11 時 35 分に救急車を要請しました。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月7日金曜日 13:02

宛先:

件名:

【福島第一】J2タンクエリア負傷者発生(第2報)【経過報告「負傷者の状況」】

本日発生しました J2 タンクエリア負傷者に関する続報です。

負傷者 3 名のうち重傷者を除く 2 名については、12 時 33 分に福島第一原子力発電所を出発し、その後櫛葉町にて防災ヘリに乗り換え、いわき市立総合磐城共立病院へ向かいました。

重傷者 1 名については、現在、救急医療室にてドクターヘリの医師による処置を行っております。

なお、当該作業員 3 名に身体汚染はありませんでした。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月7日金曜日 13:16

宛先:

件名:

【福島第一】J2タンクエリア負傷者発生(第3報)【経過報告「負傷者の状況」】

本日発生しました J2 タンクエリア負傷者に関する続報です。

重傷者 1 名については、12 時 51 分に救急医療室を退室し、ドクターヘリにて福島県立医科大学へ搬送しております。

なお、意識は戻ったものの、[REDACTED]であり予断を許さない状況です。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月7日金曜日 15:26

宛先:

件名:

【福島第一】J2タンクエリア負傷者発生(第4報)【経過報告「発生時の状況」】

本日発生しました J2 タンクエリア負傷者に関する続報です。

今回の事象は、建設中のタンク上部に作業用の梯子を旋回させるための鋼鉄製のガイドレール（形状：半円状、長さ：約 25m、重さ：約 390kg）の落下によるものであることがわかりました。

当該レールは仮止めされた状態であり、位置調整のため、一旦仮止め治具を緩めたところ、何らかの原因により当該レールが落下したことを確認しました。

その際に、地面に落下した当該レールが跳ねて、当該タンクと隣接しているタンク付近で、堰の設置工事に従事していた作業員 3 名に接触し被災しました。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

（本店統合班）

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月7日金曜日 20:04

宛先:

件名:

【福島第一】J2タンクエリア負傷者発生(第5報)【経過報告「負傷者の状況他」】

本日発生しました J2 タンクエリア負傷者に関する続報です。

福島第一原子力発電所入退域管理棟救急医療室の医師により頸椎損傷の疑いありとの診察を受けた重傷者については、現在も福島県立医科大学において医師の診察、治療を継続しております。

また、右足骨折の疑いありとの診察を受けた負傷者についても、いわき市立総合警城共立病院において、医師の診察、治療を継続しております。

なお、両足下腿部擦過傷及び両足打撲との診察を受けた負傷者については、いわき市立総合警城共立病院の医師による診察を終え本日は帰宅しております。

各病院による負傷者の診断結果については、分かり次第お知らせします。

また、鋼鉄製のガイドレールが落下した現場周辺を確認した結果、汚染水タンク、配管、堰等の設備に影響を与えるような異常はありませんでした。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月13日木曜日 8:03

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

入退域管理施設から企業厚生棟に徒歩で移動中の作業員が転んで足をけがしたとの連絡が、7時34分にありました。

自力歩行可能で、救急医療室に向かっています。

追加情報が入りましたら、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月13日木曜日 9:29

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第2報/終報)【結果報告】

転んでけがをした方の続報です。

発生状況は、徒歩で移動中に舗装の段差につまずき転倒し、右手をつき右手を負傷しました。

8 時 08 分に救急医療室に入室し、診察の結果、右手親指関節の脱臼と診断されました。

脱臼を元に戻した後、湿布の貼付、痛み止めを処方し、8 時 26 分救急医療室を退室しました。

その後、帰宅予定です。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月15日土曜日 11:20

宛先:

件名:

【福島第一】負傷者の発生(第1報)【発生報告】

本日 9 時 20 分頃、福島第二原子力発電所構内で、福島第一原子力発電所 K1 エリアタンク設置工事の作業員が、塗料缶を下から上に渡した際に、上の作業員が手を滑らせてしまい、塗料が下にいた作業員の右顔面にかかり、耳にも入った模様です。

10 時 27 分、業務車にていわき市内の病院に搬送しました。

追加情報が入りましたら、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月15日土曜日 12:24

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(第2報/終報)【結果報告】

本日発生しました、塗料が作業員にかかった件の続報です。

11 時 30 分、いわき市内の病院に到着しました。

12 時 7 分に異常がないとの診断ができました。耳の奥まで塗料は入っておらず、ついた塗料は自分で洗うよう医師から言われました。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月16日日曜日 9:44

宛先:

件名:

【福島第一】負傷者の発生(第1報)【発生報告】

タンクパトロール中の作業員の方が、転倒、右胸を打撲し、救急医療室に向かっています。
追加情報が入りましたら、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年11月16日 日曜日 10:51
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】負傷者の発生(第2報/終報)【収束報告】

本日発生しましたけが人の続報です。
発生状況ですが、9時10分頃、タンクエリアパトロールで、線量測定中に足を滑らせて前のめりに転倒したということで、右前胸部の打撲です。
10時02分頃、救急医療室に入室。[REDACTED]を貼付し、10時24分頃、救急医療室を退出しました。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月19日水曜日 4:07

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

本日（11月19日）3時30分頃、ガレキ撤去作業中、ガレキが崩れ、右足の太ももの裂傷し、救急医療室に入ったとの連絡がありました。

追加情報が入りましたら、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

（本店統合班）

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月19日水曜日 5:41

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第2報/終報)【結果報告】

ガレキ撤去作業中にけがをされた方の続報です。

怪我をされたのは、協力企業の方で、3時38分頃、救急医療室に入室。大腿の切創で、8針縫合、傷口の洗浄、破傷風の予防措置の後、5時05分頃、救急医療室を退出しました。

なお、怪我をされた場所は1号タービン東側ガレキ集積場。本日、医療機関で再度、受診予定ということです。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月20日木曜日 6:06

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(第1報)【発生報告】

入退域管理施設に入る手前で、作業員の方が倒れ、5時50分頃、救急医療室に入りました。
追加情報が入りましたらお知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

：東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月20日木曜日 6:58

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(第2報/終報)【結果報告】

本日発生しました体調不良者の続報です。

体調不良の方は、意識はあり、汚染はありません。

救急医療室での診断結果は、[REDACTED]。

業務車にて病院へ搬送予定で、6時48分、救急医療室を退出しました。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年11月29日土曜日 9:18
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

2,3号機海水配管トレンチ建屋接続部止水工事に従事している協力企業作業員の方が、左手薬指を切ったとの連絡が、本日(11月29日)8時56分に救急医療室にありました。

9時10分に救急医療室に入室しており、身体汚染はありません。

追加情報が入りましたら、お知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年11月29日土曜日 10:04

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第2報/終報)【結果報告】

2,3号機海水配管トレンチ建屋接続部止水工事でのけが人に関する続報です。

発生状況は、ボーリング作業中にコアチューブのバリに指を引っかけて負傷しました。

けがの状況は右手薬指の切創であり、消毒及び絆創膏を貼付し、9時26分に救急医療室を退室しました。

第1報では、負傷箇所を左手薬指とお知らせしましたが、右手薬指の誤りでした。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年12月11日木曜日 21:28

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(12/11)(第1報)【発生報告】

本日(12月11日)、作業員の方が作業終了後に体調不良を訴え、21時12分に救急医療室に入室しました。

追加情報が入りましたらお知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年12月11日木曜日 22:01

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(12/11)(第2報)【経過報告】

本日(12月11日)、発生した体調不良者の続報です。

救急医療室にて医師の診察を受けたところ、[redacted]があり緊急搬送の必要があると診断されたため、21時46分に救急車を要請し、いわき市立総合磐城共立病院へ向かいました。

なお、当該作業員に身体汚染はありませんでした。また、当該作業員の診断結果は分かり次第、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

[redacted] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年12月12日金曜日 14:10
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

福島第一構内において、右手を挟んで出血した方が14時05分に救急医療室に入室しました。

詳細確認中ですので分かり次第お知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年12月12日金曜日 15:58

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第2報/終報)【結果報告】

本日発生のけが人の続報です。

救急医療室で診察の結果、右手第三指(中指)基幹骨開放骨折と診断され、止血・シーネ固定・痛み止め注射の応急処置を実施し、15時13分に救急医療室を退室しました。

この後、協力企業業務車でいわき市立総合磐城共立病院へ向かい、処置を受ける予定です。

身体汚染はありませんでした。

発生時の状況は、2・3号機海水配管トレンチ建屋接続部止水工事において、配管たて込み中に配管振れ止め材が落下して右手中指を負傷したものでした。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年12月20日土曜日 9:15

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(第1報)【発生報告】

H2エリア配管敷設工事に従事する作業員が冷や汗・ふらつきの症状を訴え、自力歩行で救急医療室に入室しました。

追加情報が入りましたら、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2014年12月20日土曜日 9:45
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】体調不良者の発生(第2報)【経過報告】

本日発生しました体調不良者の続報です。

9時04分に救急医療室に入室し診察を受けた結果、緊急搬送の必要なしと判断され、現在同室で点滴の処置を受けています。

追加情報が入りましたら、お知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年12月20日土曜日 11:26

宛先:

件名:

【福島第一】体調不良者の発生(第3報/終報)【結果報告】

本日発生しました体調不良者の続報です。

救急医療室における点滴の処置を終了し、11 時 14 分に同室を退室し帰宅しました。

なお、第 1 報で当該作業員が従事する作業名を「H2 エリア配管敷設工事」とお知らせしましたが、「H2 エリアタンクホース撤去工事」に訂正します。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年12月25日木曜日 13:54

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(12/25)(第1報)【発生報告】

本日 13:17 頃、協力企業の方が入退域管理棟に作業終了後徒歩で戻る途中、バキューム車のホースに接触し負傷しました。負傷者は2名で、1人は右足を、1人は左手首と足を負傷しました。13時44分に救急医療室に入室しました。

詳細確認中ですので分かり次第お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

: 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2014年12月25日木曜日 15:00

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(12/25)(第2報/終報)【結果報告】

本日発生のけが人の続報です。

救急医療室で診察の結果、1人は右足打撲・右前腕擦過傷・右手掌挫傷で消毒のみの治療を実施しました。また、もう1人は左手関節及び足関節打撲で治療はなしでした。

2人とも14時10分に救急医療室を退室しました。身体汚染はありませんでした。

なお、発生時刻を13時17分頃とお知らせしましたが、13時10分頃でしたので、訂正いたします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月13日火曜日 11:09
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

本日 9 時 45 分頃、2 号機原子炉建屋 1 階の除染作業の作業員が、リフターによる鉛板の取扱時に鉛板が頭部と腰付近に接触し首の痛みを訴えたため、11 時 03 分に救急医療室に入室しました。

身体汚染はありません。

追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2015年1月13日火曜日 11:34

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第2報)【経過報告「救急車要請」】

本日発生しました、けが人の続報です。

救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があるため、11時13分に救急車を要請しました。

追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2015年1月13日火曜日 12:10

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第3報)【経過報告「病院へ搬送」】

本日発生しました、けが人の続報です。

11 時 42 分に急患移送車にて福島第一原子力発電所を出発し、富岡消防署(救急車待機場所)で救急車に乗り換えて近隣の病院に搬送しました。

作業員については意識があり、自力歩行が可能です。が、頭部への接触であることから念のため検査を行う予定です。

追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2015年1月15日木曜日 12:59

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

J5 タンクエリアにおいてグラインダーでの作業中に、協力企業作業員が左手を負傷したとの連絡が、12 時 23 分に救急医療室にありました。

12 時 32 分に救急医療室に入室しています。

追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月15日木曜日 14:04
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第2報)【経過報告「救急車要請」】

本日発生しました、けが人の続報です。

救急医療室にて医師の診察を受けたところ、緊急搬送の必要があると診断されたため、13時36分に救急車を要請しました。

身体汚染はありませんでした。

また、作業件名は、汚染水タンク雨水抑制対策工事です。

なお、発生場所について、第1報にて「J5 タンクエリア」とお知らせしましたが、「G5 タンクエリア」の誤りでしたので、訂正します。

追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2015年1月15日木曜日 14:35

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(1/15 2件目)(第1報)【発生報告】

協力企業作業員が右足すねを打撲し 2cm くらい切れて出血しているとの連絡が、14 時 20 分に救急医療室にありました。

現在、救急医療室に向かっています。

追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月15日木曜日 14:42
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第3報)【経過報告「病院へ搬送」】

本日発生しました、G5 タンクエリアにおけるけが人の続報です。

14 時 06 分に急患移送車にて福島第一原子力発電所を出発し、富岡消防署(救急車待機場所)で救急車に乗り換えていわき市立総合警域共立病院へ向かいました。

診断結果は分かり次第、お知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

：東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2015年1月15日木曜日 15:51

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(1/15 2件目)(第2報/終報)【結果報告】

本日発生した2件目のけが人(右足すねの負傷)の続報です。

けが人は、14時34分に救急医療室に入室しました。

けがの状況は右脚前頸部開放創であり、4針縫合の応急処置を実施し、15時02分に救急医療室を退室しました。

なお、工事件名は、フェーシング工事(1～4号山側法面エリア)です。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月15日木曜日 18:43
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(1/13)(第4報/終報)【結果報告】

1月13日に発生した、けが人の続報です。

2号機原子炉建屋1階除染作業におけるけが人については、医師による診察(CT および MRI 検査を実施)の結果、「頭部打撲」と診断されました。

なお、負傷したときの状況について、その後の聞き取りにより詳細状況が確認されましたのでお知らせします。

当該作業にて使用していた昇降台車を移動させる際、上部既設物に昇降台車の手摺(折り畳み式、鉛板4枚取付)が干渉するため、手摺を折り畳んで移動しようとしていました。

その際、負傷者を含む作業員2名が手摺を折り畳むレバーを動かしたところ、手摺りが負傷した作業員の頭部に倒れ、左手薬指をヘルメットの間に挟むとともに頭部にぶつかり負傷したことが確認されました。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月16日金曜日 11:32
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(1/15)(第4報/終報)【結果報告】

1月15日に発生した、けが人(G5 タンクエリアで左手を負傷)の続報です。

いわき市立総合磐城共立病院の医師による診察の結果、「左示指挫創」、「左中指末節骨開放骨折」と診断されました。

今後、約2ヶ月程度の通院加療を要する見込みです。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月17日土曜日 14:43
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(1/17)(第1報)【発生報告】

フェーシング工事の作業員が、ホースが手にあたったため、救急医療室に向かいました。

14 時 37 分に救急医療室に入室しました。

追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月17日土曜日 14:55
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(1/17)(第2報/終報)【結果報告】

本日発生したけが人の続報です。

医師の診断の結果、打撲程度であり、湿布を実施しました。

なお、汚染はありません。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月17日土曜日 15:10
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(1/17)(第3報/終報)【結果報告（追加及び一部修正）】

本日発生したけが人の続報です。

第2報でお知らせした「医師の診断の結果、打撲程度であり、湿布を実施しました。」につきましては、「医師の診断の結果、左前腕打撲で、湿布を手渡ししました。」に訂正いたします。

なお、14時50分に救急医療室を退出し、帰宅しました。

【本メール送付先】
政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】
[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2015年1月19日月曜日 9:34

宛先:

件名:

福島第一】けが人の発生(第1報)【発生報告】

雨水処理タンク天板から人が落下した旨連絡がありました。
意識はありますが、動けないということで、救急医療室に向かいます。
追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

； 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2015年1月19日月曜日 9:48

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第2報)【経過報告「落下高さ等」】

本日9時10分頃、福島第一原子力発電所構内の雨水処理タンクエリアにおいて、Jエリア雨水処理タンク設置工事に従事していた協力企業作業員が、雨水処理タンク天板上部（約10m）から落下したとの連絡が緊急時対策本部にありました。負傷者は、意識はあるものの、動けない状態です。
追加情報が入り次第、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

; 東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月19日月曜日 11:19
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第3報)【経過報告「救急車による搬送」】

本日発生しました、けが人の続報です。

雨水処理タンク天板上部（約10m）から落下した負傷者については、本日10時08分にドクターヘリを要請しましたが、ドクターヘリ要請場所が悪天候であり、飛行できないため、10時31分に入退域管理棟救急医療室から搬出し、救急車にていわき市立総合磐城共立病院へ向かいました。

なお、当該作業員に身体汚染はありませんでした。

当該作業員の診断結果は分かり次第、お知らせします。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

[REDACTED] (本店統合班)

以上

：東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人: [REDACTED]
送信日時: 2015年1月19日月曜日 14:29
宛先: [REDACTED]
件名: 【福島第一】けが人の発生(第4報)【経過報告「発生時の状況」】

本日発生しました、けが人の続報です

被災者は、雨水受けタンク設置工事を請け負った企業の社員（元請社員）であり、当該タンク水張り試験後のタンク内面の検査をするため、当社社員1名および元請社員2名（うち1名は被災者）の3名で、検査準備を行っておりました。

被災者は、タンク内部が暗かったことから、タンク内に明かりを取り込むため当該タンク上部へ上がり、タンク天板にあるマンホールの蓋を一人で開けようとした際に、マンホールの蓋とともにタンク内部へ墜落したものと推定しております。

なお、被災者は安全帯を装備しておりましたが、使用状況については調査中です。

また、被災者の容体については、分かり次第お知らせします。

これまで、「雨水処理タンク設置工事」とお知らせしておりましたが、正しくは「雨水受けタンク設置工事」でしたので訂正します。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

[REDACTED] (本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2015年1月19日月曜日 17:19

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第5報)【経過報告「被災者の容体」】

本日発生しました、けが人の続報です

被災者は、入退域管理棟救急医療室の医師により、左気胸、左4・5・6肋骨骨折、右恥坐骨骨折、不安定型骨盤骨折、左大腿部転子部骨折と診断されております。

また、本日11時43分にいわき市立総合磐城共立病院へ到着し、処置を行っております。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ

小林 史和

差出人:

送信日時:

2015年1月20日火曜日 2:09

宛先:

件名:

【福島第一】けが人の発生(第6報)【経過報告「被災者の容体」】

1月19日に発生しました、雨水受けタンク設置工事におけるけが人の続報です。

いわき市立総合磐城共立病院にて医師による治療を行っていましたが、本日(1月20日)1時22分に死亡が確認されました。

【本メール送付先】

政府関係者、東電 会長・社長・副社長、関係各位

【お問い合わせ先】

(本店統合班)

以上

；東電本店 緊急時対策室 本部スタッフ